

Polonia

Parques Nacionales de Bialowieza y Biebrza

Mayo 2025



Introducción

Un nuevo tour de cinco días, entre el 10 y el 14 de mayo de 2025, donde visitamos los dos parques nacionales más carismáticos de Polonia, el PN de Bialowieza y el PN de Biebrza. De nuevo con un grupo doble y unas enormes ganas de observar todas las especialidades de la zona. Conseguimos las nueve especies de **pícidos**, incluyendo muy buenas observaciones y fotografías de **pico tridáctilo**, **pico dorsiblanco** y **picamaderos negro** observando, además, dos **bisotes europeos** a muy corta distancia. El resto de *targets* del tour fueron saliendo poco a poco consiguiendo también buenos registros de una pareja de **curruca gabilana**, otra pareja en el nido de **mochuelo alpino**, **papamoscas papirrojo**, **papamoscas acollarado**, **águila pomerana**, inmejorables observaciones de **buscarla**

fluvial, **cascanueces norteño**, **lavandera cetrina** y **camachuelo carminoso**, entre otras aves. Visitamos al atardecer el *lek* de las **agachadizas reales** y pudimos ver y fotografiar a distancia los bailes y rituales nupciales, sin embargo, el *lek* de **combatientes** no estaba formado debido a la sequía del momento en esta región del país. En definitiva, pudimos vivir una gran experiencia natural en pocos días al mismo tiempo que disfrutamos con los increíbles y últimos bosques vírgenes de Europa mejor conservados.

Las tres especies más votadas por todos los participantes del tour fueron: **mochuelo alpino** y **pico dorsiblanco**, empatados a puntos y finalmente, el **cascanueces norteño**.



Grupo al completo en el Parque Nacional de Bialowieza, con dos bisontes europeos de fondo © Ferran López

Día 1 - Aeropuerto Varsovia – PN Bialowieza

Después de recoger nuestros dos vehículos de nueve plazas, pusimos rumbo al Parque Nacional de Białowieża. Durante el trayecto, de unas tres horas, ya pudimos observar algunas de las primeras especies del viaje, como nuestras primeras **cornejas cenicientas, grajas, cisnes vulgares, cigüeñas blancas y aguiluchos laguneros occidentales.**

Una vez en el parque, aprovechamos las tres últimas horas de luz para explorar los alrededores de la torre de observación Sportowa. Caminamos un tramo a lo largo del río Narewka, donde disfrutamos de una

gran variedad de aves: una pareja territorial de **currucas gabilanas, torcecuello euroasiático, alcaudón dorsirrojo, carricerín común, carricero tordal, buscarla unicolor, mosquitero común, picogordo común, escribano cerillo y escribano palustre.**

Decidimos cenar en un lujoso y carismático restaurante justo antes del anochecer, momento en el que pudimos oír al menos dos **guiones de codornices, una agachadiza común** y más **escribanos cerillos**. Ya de noche, nos dirigimos a nuestro alojamiento para disfrutar de un merecido descanso.



Curruca gabilana en Sportowa Observation Tower © Ferran López



Grupo con cara de felicidad tras ver las dos currucas gavilanas, uno de nuestros primeros targets del viaje, en el Parque Nacional de Bialowieza © Ferran López

Día 2 - PN de Bialowieza y visita al *lek* de las Agachadizas Reales

Comenzamos nuestro segundo día de tour muy temprano, y antes incluso de salir del alojamiento ya tuvimos nuestras primeras observaciones destacadas: un macho de **camachuelo carminoso** cantando desde la punta de un árbol, acompañado por un **torcecuello euroasiático**, **pardillo común** y **escribano cerillo**.

Nuestra primera parada fue en uno de los rincones más especiales de este increíble bosque, donde teníamos localizado un nido

de **pico dorsiblanco** que aún albergaba pollos juveniles en su interior. Al llegar, pudimos disfrutar de una observación cercana, fotografiando tanto a los pollos como al adulto mientras acudía al nido.

Durante esta visita, también pudimos ver otras especies destacadas como dos **picamaderos negros**, **grulla común**, **cuco común**, **carbonero palustre**, **oropéndola europea**, al menos dos **papamoscas acollarados** y **picogordo común**.



Pico dorsiblanco en el Parque Nacional de Bialowieza © Ferran López

En un segundo punto del bosque, tuvimos la oportunidad de realizar observaciones muy interesantes, entre ellas la de un **vencejo común** accediendo a su nido en un árbol, algo que nos sorprendió a todos, acostumbrados como estamos a ver sus nidos en edificios. Además, avistamos **torcecuello euroasiático**, **mosquitero silbador**, **mosquitero musical**, al menos tres **currucas zarcerillas**, **papamoscas papirrojo**, otros dos **papamoscas acollarados**, **colirrojo real**, **acentor común** y **picogordo común**, entre otras especies.

Tras un merecido descanso con un café, retomamos la jornada visitando otro punto

de gran interés. Allí tuvimos uno de los momentos más intensos del viaje: una pareja de **mochuelos alpinos** se intercambiaba un roedor justo en la entrada de su nido, una escena breve pero emocionante. En este mismo lugar, también pudimos observar **azor euroasiático**, **grulla común**, **busardo ratonero**, **picamaderos negro** y nuevamente **papamoscas papirrojo**. Después de un buen almuerzo en uno de los restaurantes típicos del parque visitamos los prados abiertos de Teremiski donde conseguimos ver a muy corta distancia dos **bisontes europeos**, **alondra común** y un **águila pomerana**.



Mochuelo alpino en el Parque Nacional de Bialowieza © Vicent Ferré



Pareja de mochuelo alpino intercambiando un roedor en el Parque Nacional de Bialowieza © Vicent Ferré



Dos bisontes europeos en el Parque Nacional de Bialowieza © Ferran López

Aún nos quedaba parte de la tarde para seguir buscando nuevas especies. Nos dirigimos a un territorio donde esperábamos encontrar pico tridáctilo, aunque en esta ocasión no logramos observarlo, sí conseguimos escuchar a un **pito cano**, además de detectar nuevamente **picamaderos negro** y **pico picapinos**, entre otras especies del entorno.

Uno de los puntos más interesantes de la tarde fue el puente de Budy (Budy Bridge), donde pudimos fotografiar con gran detalle a la subespecie nominal del **mito común**, caracterizada por su cabeza completamente blanca. En este mismo lugar también observamos **trepador azul**, **agateador euroasiático** y **carricerín**

común, completando una jornada realmente productiva.

A última hora de la tarde nos dirigimos hacia los prados del Narew con la intención de observar uno de los *leks* de **agachadiza real**. Durante el trayecto, tuvimos varios avistamientos interesantes: apareció una **chocha perdiz**, escuchamos al menos cuatro **guiones de codornices** y también vimos **grulla común**, **alcaudón dorsirrojo**, **alcotán europeo**, **buscarla pintoja**, **curruca zarcera**, **ruiseñor ruso**, **tarabilla norteña**, **bisbita pratense**, **zorzal charlo**, **lavandera boyera** y **agachadiza común**.

Ya entrada la noche, regresamos a nuestro alojamiento para cenar y recuperar fuerzas tras una jornada larga pero muy satisfactoria.



Buscando el pico tridáctilo en el PN de Bialowieza © Ferran López



En los prados de Narew antes de ver las agachadizas reales © Ferran López



Agachadiza real en los prados de Narew © José Miguel Ordax

Día 3 - PN de Bialowieza

Iniciamos temprano nuestra tercera jornada con una visita a una zona boscosa cercana a la localidad de *Hajnowka*, con la esperanza de observar al esquivo grévol común. Aunque en esta ocasión no tuvimos suerte con esta especie, la salida nos recompensó con la observación de un **cascanueces norteño** que se posó brevemente en la copa de los árboles cercanos, permitiéndonos disfrutarlo con calma. Entre las especies más destacadas de la mañana también pudimos ver **carbonero palustre, carbonero montano y bisbita arbóreo**, completando así una primera parte del día con buenos registros, a pesar de no encontrar nuestro objetivo principal.

Otra de las zonas que exploramos fue el área de *Miejsce Mocy*, la cual recorrimos a

pie disfrutando de un entorno tranquilo y al mismo tiempo con una masa forestal espectacular. Durante el paseo pudimos observar **arrendajo euroasiático, busardo ratonero, carbonero palustre, reyezuelo sencillo, reyezuelo listado y escribano cerillo**.

Posteriormente, nos desplazamos hacia la zona de *Wieża Widokowa*, donde tuvimos una sesión muy productiva de observación. Allí destacaron un **cuco común**, dos **chochas perdices**, varios **carboneros palustres** y, especialmente, una excelente observación de un **zarcero icterino** cantando a corta distancia. También avistamos **carricerín común**, al menos dos **carriceros políglotas, buscarla unicolor, curruca mosquitera y ruiseñor ruso**, entre otras especies.



Zarcero icterino en el PN de Białowieza © Ferran López

Regresamos nuevamente a *Budy Bridge*, donde tuvimos la suerte de ver sobrevolando una **cigüeña negra**, además de **cuco común**, **carricerín común**, **mito común** y **camachuelos carminoso**. Después de esta agradable sesión matinal, nos dirigimos a almorzar, momento en el que sumamos un **papamoscas gris** a la lista del día.

Por la tarde, visitamos los bosques de *Palace Park & Ponds*, un entorno sin demasiada actividad, donde volvimos a observar un **águila pomerana**, así como **pico picapinos**, **pito euroasiático**, **carbonero palustre**, **buscarla unicolor**, **trepador azul**, **papamoscas acollarado** y **colirrojo tizón**, entre otras especies.

Más tarde, nos desplazamos al *Rezerwat Krajobrazowy*, donde pudimos escuchar nuevamente al **pico tridáctilo** y al **pito cano**, además de detectar un **picamaderos negro**. Ya de regreso en nuestro alojamiento, añadimos un **pico menor** a nuestra lista diaria.

Al anochecer, nos preparamos para una salida nocturna con el objetivo de encontrar al **mochuelo boreal**. Volvimos al área de *Miejsce Mocy*, y tras una larga caminata y una breve espera, conseguimos finalmente observarlo: un **mochuelo boreal** nos sobrevoló fugazmente, brindándonos un emocionante cierre para la jornada. Con esta última observación, dimos por terminado el día y regresamos al alojamiento para descansar.

Día 4 - Parque Nacional de Biebrza, Zygmunt August Lake y Puszcza Knyszynska

Nos esperaba una de las jornadas con mayor desplazamiento en vehículo, ya que teníamos previsto visitar el Parque Nacional de Biebrza y sus alrededores. Nuestro primer punto de observación fue la conocida pasarela de *Długa Luka*. Una vez allí, pudimos comprobar los efectos de la sequía, que, según los lugareños, era una de las más severas de los últimos 25 años. Los tradicionales prados inundables de la zona estaban completamente secos, lo cual condicionó notablemente la observación.

A pesar de ello, logramos ver un buen número de especies interesantes: **zarapito real, grulla común, chocha perdiz**, numerosos cantos y vuelos de **agachadiza común, alcaudón dorsirrojo, aguilucho lagunero occidental, carricerín común, curruca zarcera, ruiseñor ruso, ruiseñor pechiazul, tarabilla norteña, bisbita pratense** y **escribano palustre**. Desde la

torre de observación destacaron además **zarcero icterino, mosquitero musical y escribano cerillo**.

Después, nos desplazamos al área de *Mścichy* y caminamos hasta la torre de observación desde donde, en condiciones normales, es posible ver el *lek* de combatientes. Sin embargo, la sequía volvió a condicionar la experiencia y no fue posible observarlos. Aun así, pudimos disfrutar de **grulla común, pigargo europeo, aguja colinegra, avefría europea, carricerín común, avión zapador, lavandera boyera y escribano palustre**.

Antes del almuerzo, visitamos otra zona cercana donde recientemente se había detectado un territorio de pito cano. Aunque esta especie no se dejó ver, sí apareció un **picamaderos negro**, además de **alondra totovía, mosquitero silbador y picogordo común**.



Picamaderos negro en el PN de Biebrza © Ferran López

Realizamos una breve parada en uno de los puentes principales sobre el río Biebrza, donde pudimos observar una **cigüeña negra**, una **garceta grande**, **carricero común**, **carricero tordal**, **carricero común** y varios **aviones comunes** sobrevolando el río.

Tras el almuerzo, nos dirigimos a uno de los márgenes del río, donde tuvimos una sesión de observación muy gratificante. A corta distancia pudimos disfrutar de una **lavandera cetrina**, **andarríos grande**, **andarríos bastardo**, **buscarla unicolor**, **zorzal real** y **escribano palustre**.



Almorzando en un restaurante en el PN de Biebrza © Ferran López

Continuamos la jornada dirigiéndonos hacia la gran laguna de *Zygmunt August*, donde, a lo lejos, pudimos observar decenas de **fumareles aliblancos** y **comunes**, además de un **fumarel cariblanco**. Entre otras especies destacadas avistamos **ánsar común**, **cisne vulgar** y al menos cuatro **cisnes cantores**. También registramos **silbón europeo**, **porrón europeo**, **porrón moñudo**, **grulla común**, **gaviota enana**, un **águila pescadora** y hasta tres **pigargos europeos**. En los alrededores, completaron la lista **buscarla unicolor**, **curruca zarcera** y otras especies propias del humedal.

Para cerrar el día, decidimos aprovechar las últimas horas de luz prospectando un nido de **pico tridáctilo** en los impresionantes bosques de *Puszcza Knyszyńska*. Tras una larga espera, logramos observar a la pareja de adultos a corta distancia, coronando uno de los momentos más esperados del viaje. En esta misma zona también detectamos **pico menor**, **picamaderos negro** y **agateador euroasiático**.

Finalizada esta intensa jornada de campo, nos dirigimos de regreso a Białowieża para cenar y descansar.



Pico tridáctilo en el PN de Biebrza © Ferran López

Día 5 - Mañana en el PN de Białowieża y aeropuerto de Varsovia

Nuestra última mañana en los bosques de Białowieża comenzó temprano, con la intención de aprovechar al máximo las últimas horas en este enclave natural excepcional y tratar de localizar aquellas especies que aún nos faltaban por observar.

El primer destino fue una nueva visita al *Palace Park & Ponds*, donde destacaron un **porrón osculado**, **grulla común**, **andarríos chico**, **martín pescador común**, un ejemplar de **pico mediano**, **papamoscas acollarado** y un vistoso **camachuelo**

carminoso que puso el broche de oro a la mañana.

Antes de iniciar el viaje de regreso, hicimos una breve parada en *Budy Bridge*, que nos regaló una excelente observación de **buscarla fluvial** y una **tórtola europea**, dos especies que se sumaron felizmente a nuestra lista final.

Finalmente, emprendimos el trayecto de unas 3,5 horas hacia Varsovia, rumbo al aeropuerto Frederic Chopin, donde dimos por concluido este intenso y extraordinario tour ornitológico.



Grupo en la entrada al Palace Park & Ponds de Bialowieza © César Castel



Busacra fluvial en Budy Bridge © José Miguel Ordax

Lista de aves observadas

Ansar Común *Anser anser*

Cisne Vulgar *Cygnus olor*

Silbón europeo *Anas penelope*

Anade Azulón *Anas platyrhynchos*

Porrón europeo *Aythya ferina*

Porrón Moñudo *Aythya fuligula*

Porrón osculado *Bucephala clangula*

Paloma Bravía *Columba livia*

Paloma Torcaz *Columba palumbus*

Tórtola Turca *Streptopelia decaocto*

Tórtola Europea *Streptopelia turtur*

Cuco Común *Cuculus canorus*

Vencejo Común *Apus apus*

Guión de Codornices *Crex crex*

Grulla Común *Grus grus*

Avefría Europea *Vanellus vanellus*

Zarapito real *Numenius arquata*

Aguja Colinegra *Limosa limosa*

Chocha perdiz *Scolopax rusticola*

Agachadiza Real *Gallinago media*

Agachadiza Común *Gallinago gallinago*

Andarríos Chico *Actitis hypoleucos*

Andarríos Grande *Tringa ochropus*

Andarríos Bastardo *Tringa glareola*

Gaviota enana *Hydrocoloeus minutus*

Gaviota Reidora *Chroicocephalus ridibundus*

Gaviota argétea *Larus argentatus*

Gaviota del Caspio *Larus cachinnans*

Fumarel Negro *Chlidonias niger*

Fumarel Cariblanco *Chlidonias hybrida*

Fumarel Aliblanco *Chlidonias leucopterus*

Cigüeña Negra *Ciconia nigra*

Cigüeña Blanca *Ciconia ciconia*

Garza Real *Ardea cinerea*

Garceta Grande *Ardea alba*

Aguila pescadora *Pandion haliaetus*

Aguila pomerana *Aquila pomarina*



Aguila pomerana en el PN de Bialowieza © Ferran López

Azor común *Accipiter gentilis*

Aguilucho Lagunero Occidental *Circus aeruginosus*

Aguilucho Cenizo *Circus pygargus*

Busardo Ratonero *Buteo buteo*

Pigargo Europeo *Haliaeetus albicilla*

Mochuelo Alpino *Glaucidium passerinum*

Mochuelo boreal *Aegolius funereus*

Cárabo Común *Strix aluco*

Abubilla *Upupa epops*

Martín pescador común *Alcedo atthis*

Torcecuello Euroasiático *Jynx torquilla*

Pico Tridáctilo *Picoides tridactylus*

Pico Mediano *Dendrocoptes medius*



Pico mediano en el PN de Bialowieza © Ferran López

Pico Dorsiblanco *Dendrocopos leucotos*

Pico Picapinos *Dendrocopos major*

Pico Menor *Dendrocopos minor*

Pito Cano *Picus canus*

Pito Real *Picus viridis*

Picamaderos Negro *Dryocopus martius*



Picamaderos negro en el PN de Biebrza © Ferran López

Cernícalo Común *Falco tinnunculus*

Alcotán europeo *Falco subbuteo*

Oropéndola Europea *Oriolus oriolus*

Alcaudón Dorsirrojo *Lanius collurio*

Arrendajo Euroasiático *Garrulus glandarius*

Urraca Común *Pica pica*

Cascanueces norteño *Nucifraga caryocatactes*

Corneja Cenicienta *Corvus cornix*

Grajilla *Corvus monedula*

Graja *Corvus frugilegus*

Cuervo Grande *Corvus corax*

Carbonero Común *Parus major*

Carbonero Garrapinos *Periparus ater*

Herrerillo Capuchino *Lophophanes cristatus*

Carbonero Palustre *Poecile palustris*

Carbonero montano *Poecile montanus*

Herrerillo Común *Cyanistes caeruleus*

Alondra Común *Alauda arvensis*

Zarcero Icterino *Iduna icterina*

Carricerín Común *Acrocephalus schoenobaenus*

Carricero Común *Acrocephalus scirpaceus*

Carricero Políglota *Acrocephalus palustris*

Carricero Tordal *Acrocephalus arundinaceus*

Buscarla Unicolor *Locustella luscinioides*

Buscarla Pintoja *Locustella naevia*

Buscarla Fluvial *Locustella fluviatilis*

Golondrina Común *Hirundo rustica*

Avión Común *Delichon urbicum*

Avión Zapador *Riparia riparia*

Mosquitero silbador *Phylloscopus sibilatrix*

Mosquitero Común *Phylloscopus collybita*

Mito Común *Aegithalos caudatus*

Mosquitero Musical *Phylloscopus trochilus*



Mito común en el PN de Bialowieza © Ferran López

Curruca Capirotada *Sylvia atricapilla*

Curruca Zarcerilla *Curruca curruca*

Curruca Mosquitera *Sylvia borin*

Curruca Gavilana *Curruca nisoria*

Curruca Zarcera *Curruca communis*

Reyezuelo Sencillo *Regulus regulus*

Reyezuelo Listado *Regulus ignicapillus*

Trepador Azul *Sitta europaea*

Agateador Euroasiático *Certhia familiaris*

Chochín Paleártico *Troglodytes troglodytes*

Estornino Pinto *Sturnus vulgaris*

Zorzal Charlo *Turdus viscivorus*

Zorzal Común *Turdus philomelos*

Zorzal Real *Turdus pilaris*

Mirlo Común *Turdus merula*

Papamoscas Gris *Muscicapa striata*

Petirrojo Europeo *Erithacus rubecula*

Ruiseñor Ruso *Luscinia luscinia*



Ruiseñor ruso en el PN de Bialowieza © José Miguel Ordax

Ruiseñor pechiazul *Luscinia svecica*

Papamoscas acollarado *Ficedula albicollis*

Papamoscas papirrojo *Ficedula parva*



Papamoscas acollarado en el PN de Bialowieza © José Miguel Ordax

Papamoscas cerrojillo *Ficedula hypoleuca*

Colirrojo Real *Phoenicurus phoenicurus*

Colirrojo Tizón *Phoenicurus ochruros*

Tarabilla Norteña *Saxicola rubetra*

Acentor común *Prunella modularis*

Gorrión Común *Passer domesticus*

Gorrión Molinero *Passer montanus*

Lavandera cascadeña *Motacilla cinerea*

Lavandera boyera *Motacilla flava*

Lavandera Cetrina *Motacilla citreola*

Lavandera Blanca *Motacilla alba*

Bisbita Pratense *Anthus pratensis*

Bisbita arbóreo *Anthus trivialis*

Pinzón Común *Fringilla coelebs*

Picogordo Común *Coccothraustes
coccothraustes*

Camachuelo Carminoso *Carpodacus
erythrinus*



Camachuelo carminoso en el PN de Bialowieza © Ferran López

Verderón Común *Chloris chloris*

Pardillo Común *Linaria cannabina*

Jilguero Europeo *Carduelis carduelis*

Lúgano *Carduelis spinus*

Serín Verdecillo *Serinus serinus*

Escribano Triguero *Emberiza calandra*

Escribano Cerillo *Emberiza citrinella*

Escribano Palustre *Emberiza schoeniclus*