

Estrecho de Gibraltar

Septiembre 2020



Tras seis largos meses nos reiniciábamos con este cortito tour de cinco días por diferentes zonas del estrecho de Gibraltar. La idea principal no es sólo poder vivir el espectacular paso migratorio postnupcial de las aves rapaces sino que también pretendíamos mostrar la mayoría de especies características de la zona, como el vencejo moro, vencejo cafre, águila imperial ibérica, malvasía cabeciblanca o la focha moruna añadiendo, además, una salida pelágica donde deleitarnos a muy corta distancia con los grupos de **calderones comunes** o las **tres especies de delfines** más las aves marinas que salieran al paso. Las tres aves más votadas por los participantes fueron el buitre moteado, el elanio común y la malvasía cabeciblanca.

Empezamos nuestro primer día llegando al aeropuerto de Málaga a mediodía y tras recoger nuestro

vehículo de nueve plazas nos dirigimos hacia el primer punto para observar las primeras rapaces en paso. Sin embargo, todavía por el trayecto, ya pudimos ver un primer grupo de siete **cigüeñas negras**, cosa que nos hizo animarnos todavía más. Una vez en el Observatorio de El Algarrobo pronto descubrimos que justo habíamos llegado en un buen momento de paso migratorio ayudado en buena medida por el viento de poniente. En poco tiempo observamos varias decenas de **culebreras europeas** y **águilas calzadas**, unos 80 **milanos negros** en un solo grupo, un par de **alimoches comunes**, varios **aguiluchos laguneros** y **abejeros europeos**, hasta 16 **cigüeñas negras**, dos **águilas perdiceras** de la zona y un **ratonero moro**, posiblemente híbrido, de los llamados 'gibraltar' buzzard, todo un espectáculo que nos aportó un más que inmejorable inicio.



Decidimos agotar las últimas horas del día visitando la playa de Los Lances donde un buen grupo de limícolas nos esperaban, con buenos números de **chorlitejo patinegro**, **chorlitejo grande** y **correlimos tridáctilo** y tres **correlimos gordos**, **zarapito real**, **zarapito trinador**, alguna **aguja colipinta** y **archibebe común**. Por los itinerarios observamos varias **collalbas grises** y **tarabillas comunes**, cuando nuestros amigos Javier Elorriaga y Yeray Seminario, nos alertaron que estaban viendo tres **charranes bengalíes** en el puerto de Tarifa. En pocos minutos allí estábamos para observar al menos dos ejemplares en vuelo. A última hora de la tarde nos dirigimos hacia el pueblo de Tarifa para cenar tranquilamente donde escuchamos un **cáرابو común** desde el mismo aparcamiento y por último, regresar a nuestro alojamiento situado a la afueras del mismo pueblo para descansar.

Nuestro segundo día de tour empezó observando desde nuestro alojamiento un **águila pescadora** que permanecía posada sobre un poste de Los Lances. Nos desplazamos hacia Tarifa para ver el **bulbul naranjero**, que suele rondar por los alrededores del aparcamiento de coches, ofreciéndonos buenas observaciones y fotografías, para luego desplazarnos hasta el Observatorio de El Algarrobo conscientes de que aún soplaban vientos muy favorables de poniente. Si el día anterior nos encontramos con un paso excepcional, el presente día lo era con mayor intensidad y con observaciones aún más cercanas. Pudimos vivir una

experiencia que superaba de mucho nuestras expectativas iniciales, observando a placer cientos y cientos de **culebreras europeas** y **águilas calzadas**, **milanos negros**, **gavilanes comunes**, **cernícalos vulgares**, **buitres leonados**, **alimoches comunes**, **abejeros europeos** y algunos **vencejos reales**. Visitamos brevemente la parte norte de El Cuartón para ver la escasas **“atrapamoscas”** (*Drosophyllum luscitanicum*), planta carnívora endémica del estrecho de Gibraltar (ver foto más abajo © Mireia P. Martos), para luego desplazarnos hacia la Janda. Allí pudimos observar innumerables **collalbas grises**, **tarabillas comunes**, alguna **tarabilla norteña**, **escribanos trigueros**, nuestro primer **elanio común**, varios **aguiluchos laguneros**, **busardos ratoneros**, **cernícalos vulgares** y **primillas**, nuestra primera y única **águila imperial ibérica** y más **águilas perdiceras**, entre muchas otras aves. Mientras comíamos nuestros bocadillos parte de nuestro equipo levantó un **búho real** que descansaba en una pequeña arboleda que no pudimos relocalizar. Continuamos nuestro recorrido por otras zonas de La Janda observando enormes agrupaciones de **grajillas**, **cigüeñas blancas**, **gorriones morunos**, **lavanderas boyeras** y un largo etcétera. Terminamos nuestras últimas horas de luz en las peñas de La Zarga donde vimos llegar a muy corta distancia los **buitres leonados** dirigiéndose a su dormitorio, grupos familiares de **cernícalo vulgar** y una pareja de **roqueros solitarios**.



Nuestro tercer día de tour empezaba con un **autillo europeo** sobrevolando nuestro alojamiento antes de desplazarnos hacia El Algarrobo. Sin embargo, el viento cambió de dirección soplando levante y el paso era claramente inferior que en los días anteriores. Pero llegó el momento de nuestra salida pelágica exclusiva para nosotros, acompañados de nuestro amigo Yeray Seminario. A los pocos minutos de partir del puerto de Tarifa tuvimos la inmensa suerte de ver

brevemente un **rorcual común**, que se sumergió y no volvió a aparecer. Observamos varios grupos de **pardelas cenicientas**, algunos de ellos posados a muy corta distancia, alguna **pardela balear**, al menos dos **págalos grandes**, varios **alcatraces atlánticos** y dos **atunes** saltando sobre la superficie. Sin embargo, el viento de Levante aumentaba rápidamente y nos vimos obligados a regresar a puerto antes de lo previsto. Tras descansar un rato en una cafetería del mismo puerto,

decidimos probar suerte en el Observatorio de Cazalla, donde el paso era algo más acentuado, donde observamos **águilas calzadas, culebreras europeas, un águila perdicera, gavilanes comunes, golondrinas dáuricas, vencejos pálidos y comunes.** Entre un grupo de unos 50 **buitres leonados** apareció nuestro primer **buitre moteado** que pudimos ver antes de que descendiera rápidamente a una posible carroña a las afueras de Tarifa. Nos dirigimos hacia El Algarrobo donde nada más llegar pudimos ver un grupo de unos 50 **buitres leonados,** posiblemente el mismo de Cazalla, y entre ellos un **buitre moteado** (*ver foto más abajo*).

Esta vez pudimos disfrutarlo detenidamente y a corta distancia, permitiéndonos hacerle innumerables fotos de todos los ángulos. El resto de la tarde lo aprovechamos para visitar el puerto de Tarifa y la playa de Los Lances donde pudimos ver **zarapito trinador, vuelvepiedras, correlimos tridáctilo y común, aguja colipinta, correlimos gordo, chorlitejo grande y patinegro, martín pescador común, gaviota cabecinegra y pardela cenicienta,** entre otras.

Nos tocó levantarnos algo más temprano al inicio de nuestro cuarto día de tour, llegando a primera hora al puerto de Chipiona, donde vimos los primeros **vencejos moros.**



Tener una colonia reproductora de este vencejo a tan corta distancia fue todo un espectáculo (*ver foto en la página siguiente*), con las constantes entradas y salidas a sus respectivos nidos. Tuvimos una agradable visita de nuestro colega José María Zapata que se acercó a saludarnos y a explicarnos los métodos que usaban para anillar esta especie. Aprovechando la marea baja, nuestro siguiente punto fue la playa de Montijo, donde se concentraban gran variedad de limícolas, como un enorme grupo de unos 70 **correlimos gordos**, decenas de **correlimos tridáctilos** y **comunes**, **chorlditejos patinegros** y **grandes**, **archibebes claros**, **zarapitos trinadores**, **agujas colipintas**, **chorlditos grises**, **gaviota sombría** y **picofina**, y un grupo de unos 40 **charranes patinegros**, donde se suponía que debía estar el esperado charrán elegante que rondaba durante esos

días por la zona. Posteriormente, nos dirigimos hacia la laguna de Tarelo, donde vimos hasta cuatro **malvasías cabeciblancas**, **zampullín cuellinegro**, **somormujo lavanco**, **pato colorado**, **ánade friso**, centenares de **cucharas comunes** y **flamencos**. Tras comer en un restaurante un tanto peculiar, fuimos a visitar las salidas de Bonanza, donde nos sorprendió un **águila pescadora** y una gran concentración de **flamenco común** y **gaviota picofina**. También gran variedad de limícolas, sumando para nuestras listas **correlimos menudo** y **correlimos zarapitín**. En las lagunas de Camino Colorado pudimos encontrar una **focha moruna**, cinco **malvasías cabeciblancas** (*ver foto más abajo © Mireia P. Martos*), al menos dos **calamones comunes** y varios **martinetes comunes**. Para completar el día decidimos ir a por el **vencejo café** en un tramo de la autovía A-381 a última hora, donde



vimos al menos dos ejemplares a corta distancia y multitud de **golondrinas dáuricas**. Un verdadero placer observar

estas dos especies de vencejo durante la misma jornada.



Vencejo moro en Chipiona © Ferran López

Nuestro quinto y último día de tour prometía ser igual o de mayor intensidad que el día anterior, prospectando algunas de las zonas de más al oeste de La Janda. Accediendo a los primeros campos de arroz nos topamos con un grupo de unas 100 **cigüeñas blancas** acompañadas por unos pocos **moritos**, enormes grupos de **gorriones morunos**, bandos de **perdices rojas** y varios grupos de **lavanderas boyeras**. Al cabo de poco encontramos el primer de los cinco **elanios comunes** que veríamos esa misma mañana, algunos a poca distancia que nos permitió obtener buenas fotos y un grupo de seis espátulas comunes nos pasaron

volando cercanas a nuestro vehículo. Cuando ya nos disponíamos a regresar hacia Tarifa, nos sorprendió una rapaz posada en un poste eléctrico que pronto identificamos como un **busardo moro** (*ver foto más abajo*) sin indicios visibles que nos indicara que fuera algún híbrido con **busardo ratonero**. Ya casi sin tiempo regresamos al puerto de Tarifa donde nos esperaba nuestra segunda salida pelágica que habíamos decidido realizar con la intención de mejorar nuestras observaciones anteriores. Con el mar mucho más en calma y sin apenas viento de levante, nuestro patrón nos dirigió directamente hacia uno de los puntos donde es más probable observar los

calderones comunes. Al cabo de poco tiempo encontramos el primer grupo familiar, incluyendo una cría, que pudimos disfrutar a muy corta distancia y luego otro grupo más se unió al primero mientras algunos individuos de **delfín listado** y **delfín mular** también se nos acercaban alrededor de nuestra embarcación. La proximidad de los calderones nos permitió escuchar en ocasiones los chillidos de contacto entre ellos. Ya de regreso a puerto nos

cruzamos con otro grupo de delfines, esta vez **delfines comunes**, más dos o tres **peces luna**, un **págalo grande** y varias **pardelas cenicientas**. Una experiencia inolvidable para todos los participantes!

Una vez conseguido nuestro objetivo nos desplazamos al Observatorio de El Algarrobo donde agotaríamos las últimas horas antes de desplazarnos hacia el aeropuerto de Málaga para dar por finalizado el tour.



Busardo moro en La Janda © Ferran López



Arriba, tres calderones comunes en fila dirigiéndose a nuestra embarcación y abajo, un calderón común junto a nuestra embarcación © Ferran López



Arriba, delfines mulares y abajo, pardela cenicienta © Ferran López.

Lista de las aves observadas

Anade azulón *Anas platyrhynchos*

Diferentes observaciones

Anade friso *Anas strepera*

Al menos dos aves en Tarelo el 29.IX

Cuchara común *Anas clypeata*

Muy abundante en la laguna de Tarelo el 29.IX

Porrón europeo *Aythya ferina*

Un ejemplar en las lagunas de Colorado el 29.IX

Pato colorado *Netta rufina*

Al menos dos aves en Tarelo el 29.IX

Malvasía cabeciblanca *Oxyura leucocephala*

Al menos cuatro ejemplares en Tarelo y cinco más en Colorado el 29.IX



Malvasía cabeciblanca hembra/1er invierno en la laguna de Colorado © Ferran López

Perdiz roja *Alectoris rufa*

Varios grupos familiares en La Janda el 27 y 30.IX

Faisán vulgar *Phasianus colchicus*

Unos pocos individuos en La Janda el 27 y 30.IX

Zampullín cuellinegro *Podiceps nigricollis*

Dos aves en la laguna de Tarelo el 29.IX

Zampullín común *Tachybaptus ruficollis*

Común en Tarelo y lagunas de Colorado el 29.IX

Somormujo lavanco *Podiceps cristatus*

Un ejemplar en Tarelo el 29.IX

Pardela cenicienta *Calonectris diomedea*

Varios grupos observados desde el puerto de Tarifa y durante nuestras dos salidas pelágicas por el estrecho el 28 y 30.IX



Pardela cenicienta frente a Tarifa © Ferran López

Pardela balear *Puffinus mauretanicus*

Algunos individuos en paso hacia el atlántico durante las dos salidas pelágicas el 28 y 30.IX.

Alcatraz atlántico *Morus bassanus*

Diferentes ejemplares observados desde el puerto de Tarifa y durante las dos salidas pelágicas el 28 y 30.IX

Cormorán grande *Phalacrocorax carbo*

Un ejemplar posado en el puerto de Tarifa el 28.IX

Cormorán moñudo *Phalacrocorax aristotelis*

Un ejemplar observado desde el puerto de Tarifa el 27.IX

Martinete común *Nycticorax nycticorax*

Algunos ejemplares en la laguna de Tarelo y Colorado el 29.IX

Garcilla bueyera *Bubulcus ibis*

Común en diferentes zonas.

Garceta común *Egretta garzetta*

Común en diferentes zonas.

Garza real *Ardea cinerea*

Algún ejemplar por los alrededores de Los Lances el 26 y 28.IX

Cigüeña blanca *Ciconia ciconia*

Grandes bandos por diferentes zonas de arrozales de La Janda y otros grupos en paso sobre el estrecho.

Cigüeña negra *Ciconia nigra*

Varios grupos en paso observados en diferentes zonas, sobre todo desde el Observatorio de El Algarrobo el 26 y 27.IX.

Morito común *Plegadis falcinellus*

Varios ejemplares en los arrozales de La Janda el 27 y 30.IX

Espátula común *Platalea leucorodia*

Un grupo de seis ejemplares en vuelo en La Janda el 30.IX

Flamenco común *Phoenicopterus roseus*

Muy común especialmente en las salinas de Bonanza pero también en la laguna de Tarelo el 29.IX

Buitre leonado *Gyps fulvus*

Observaciones diarias.

Buitre moteado *Gyps rueppelli*

Un ejemplar observado desde el Observatorio de Cazalla y posteriormente desde el Observatorio de El Algarrobo. Posiblemente el mismo individuo que se desplazó hacia el interior.



Buitre moteado en El Algarrobo © Ferran López

Alimoche común *Neophron percnopterus*

Varios ejemplares observados desde El Algarrobo el 26 y 27.IX

Aguila pescadora *Pandion haliaetus*

Un ejemplar posado en Los Lances el 27.IX y otro más en las salinas de Bonanza el 29.IX

Aguila imperial ibérica *Aquila adalberti*

Un ejemplar en La Janda el 27.IX.

Culebrera europea *Circaetus gallicus*

Junto con el águila calzada fue la rapaz más común en paso. Observamos cientos de ejemplares en pocas horas desde El Algarrobo el 26 y 27.IX.

Aguila calzada *Aquila pennata*

Junto con la culebrera europea fue la rapaz más común en paso. Observamos cientos de ejemplares en pocas horas desde El Algarrobo el 26 y 27.IX.



Arriba, culebrera europea y abajo, águila calzada © Ferran López

Aguila-azor perdicera *Aquila fasciata*

Dos aves desde El Algarrobo el 26.IX y otro más en La Janda el 27.IX

Milano real *Milvus milvus*

Un ejemplar sobre El Algarrobo el 27 y 30.IX



Grupo de milanos negros sobre El Algarrobo © Mireia P. Martos

Milano negro *Milvus migrans*

Diferentes ejemplares en varios días destacando un bando de unos 80 ejemplares desde El Algarrobo el 26.IX

Elanio común *Elanus caeruleus*

Un ejemplar en La Janda el 27.IX y cinco más el 30.IX



Elanio común en La Janda © Mireia P. Martos

Aguilucho lagunero occidental *Circus aeruginosus*

Varios ejemplares en La Janda el 27 y 30.IX y Tarelo el 29.IX

Un ave observada desde El Algarrobo el 26.IX que posiblemente fuera híbrido con Busardo ratonero. Un ejemplar juvenil aparentemente puro en La Janda el 30.IX

Busardo moro *Buteo rufinus*



Busardo moro en La Janda © Ferran López



Busardo moro en La Janda © Ferran López

Busardo ratonero *Buteo buteo*

Varios ejemplares observados

Abejero europeo *Pernis apivorus*

Varios ejemplares observados desde El Algarrobo el 26, 27 y 30.IX

Gavilán común *Accipiter nisus*

Varios ejemplares observados desde El Algarrobo el 26, 27 y 30.IX

Cernícalo vulgar *Falco tinnunculus*

Varios ejemplares observados desde El Algarrobo el 26, 27 y 30.IX, y en La Janda el 27 y 30.IX

Cernícalo primilla *Falco naumanni*

Al menos dos aves en La Janda el 27.IX

Halcón peregrino *Falco peregrinus*

Un adulto observado en La Janda el 30.IX

Gallineta común *Gallinula chloropus*

Varios ejemplares en Tarelo y Colorado el 29.IX

Focha común *Fulica atra*

Abundante en Tarelo y Colorado el 29.IX

Focha moruna *Fulica cristata*

Un ejemplar en las lagunas de Colorado el 29.IX



Focha moruna en las lagunas de Colorado © Mireia P. Martos

Calamón común *Porphyrio porphyrio*

Doas ejemplares en las lagunas de Colorado el 29.IX

Ostrero euroasiático *Haematopus ostralegus*

Dos aves en la playa de Montijo el 29.IX

Cigüeñuela común *Himantopus himantopus*

Al menos dos aves en la laguna de Tarelo el 29.IX

Chorlitejo grande *Charadrius hiaticula*

Abundante en diferentes zonas.

Correlimos tridáctilo *Calidris alba*

Abundante en diferentes zonas.

Chorlitejo patinegro *Charadrius alexandrinus*

Abundante en diferentes zonas.

Chorlito gris *Pluvialis squatarola*

Común en la playa de Montijo el 29.IX

Avefría europea *Vanellus vanellus*

Tres aves en La Janda el 27.IX

Correlimos gordo *Calidris canutus*

Dos aves en Los Lances el 26 y 28.IX y un grupo de unos 70 ejemplares en la playa de Montijo el 29.IX



Correlimos gordo en la playa de Montijo © Ferran López

Vuelvepiedras común *Arenaria interpres*

Común en diferentes zonas.

Correlimos común *Calidris alpina*

Abundante en diferentes zonas.

Correlimos zarapitín *Calidris ferruginea*

Dos o tres aves en las salinas de Bonanza el 29.IX

Correlimos menudo *Calidris minuta*

Unos pocos ejemplares en las salinas de Bonanza el 29.IX

Andarríos grande *Tringa ochropus*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Andarríos chico *Actitis hypoleucos*

Un ejemplar en Los Lances el 26.IX

Archibebe común *Tringa totanus*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Archibebe claro *Tringa nebularia*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Aguja colipinta *Limosa lapponica*

Dos aves en Los Lances el 26 y 28.IX, y abundante en la playa de Montijo el 29.IX.

Zarapito real *Numenius arquata*

Un ejemplar en Los Lances el 26.IX

Zarapito trinador *Numenius phaeopus*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Agachadiza común *Gallinago gallinago*

Al menos dos aves en La Janda el 27 y 30.IX

Págalo grande *Stercorarius skua*

Dos aves en la salida pelágica el 28.IX y otra más el 30.IX.

Gaviota reidora *Chroicocephalus ridibundus*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Gaviota picofina *Chroicocephalus genei*

Abundante en las salinas de Bonanza y algunos ejemplares en la playa de Montijo el 29.IX.

Gaviota cabecinegra *Larus melanocephalus*

Un ejemplar en el puerto de Tarifa el 28.IX y otro más en la salida pelágica del 30.IX.

Gaviota patiamarilla *Larus michahellis*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Gaviota sombría *Larus fuscus*

Al menos tres aves en la playa de Montijo el 29.IX

Charrán patinegro *Sterna sandvicensis*

Común en diferentes zonas.

Charrán bengalí *Sterna bengalensis*

Al menos tres aves volando delante del puerto de Tarifa el 26.IX.

Charrán común *Sterna hirundo*

Varios ejemplares en la playa de Montijo el 29.IX.

Paloma bravía *Columba livia*

Común en diferentes zonas.

Paloma torcaz *Columba palumbus*

Común en diferentes zonas.

Tórtola turca *Streptopelia decaocto*

Común en diferentes zonas.

Búho real *Bubo bubo*

Un ejemplar se espanta en una arboleda de La Janda el 27.IX.

Cárabo común *Strix aluco*

Un ejemplar cantando por los alrededores del aparcamiento de Tarifa el 26 y 29.IX

Autillo europeo *Otus scops*

Un ejemplar en vuelo sobre nuestro alojamiento el 27.IX.

Vencejo común *Apus apus*

Unos pocos ejemplares en paso desde los dos observatorios.

Vencejo pálido *Apus pallidus*

Unos pocos ejemplares en paso desde los dos observatorios.

Vencejo real *Apus melba*

Unos pocos ejemplares en paso desde los dos observatorios.

Vencejo café *Apus caffer*

Dos ejemplares a última hora del 29.IX entrando a sus nidos bajo el puente de la autovía A-381.

Vencejo moro *Apus affinis*

Alrededores de unos 20 ejemplares entrando y saliendo de sus nidos en el puerto de Chipiona el 29.IX.



Vencejo café en la A-381 © Ferran López



Vencejo moro en Chipiona © Ferran López

Martín pescador común *Alcedo atthis*

Un ejemplar en el puerto de Tarifa el 26 y 28.IX más otro en la laguna de Tarelo el 29.IX.

Abubilla *Upupa epops*

Un ejemplar en la playa de Montijo el 29.IX.

Pico picapinos *Dendrocopos major*

Un ejemplar en la autovía A-381 el 29.IX.

Cogujada común *Galerida cristata*

Común en diferentes zonas.

Avión zapador *Riparia riparia*

Unos pocos ejemplares en paso en diferentes días.

Golondrina común *Hirundo rustica*

Común en paso.

Golondrina dáurica *Cecropis daurica*

Común en paso con algunas agrupaciones de varias decenas de aves en diferentes zonas.

Avión común *Delichon urbicum*

Común en paso.

Bisbita campestre *Anthus campestris*

Al menos tres aves en la playa de Los Lances el 28.IX.

Lavandera blanca *Motacilla alba*

Diferentes observaciones en diversos lugares.

Lavandera boyera *Motacilla flava*

Varios grupos en La Janda el 27 y 30.IX.

Petirrojo europeo *Erithacus rubecula*

Algunos ejemplares escuchados en diferentes zonas.

Colirrojo real *Phoenicurus phoenicurus*

Al menos dos aves en La Janda el 27.IX.

Tarabilla norteña *Saxicola rubetra*

Al menos dos aves en La Janda el 27.IX.

Tarabilla común *Saxicola rubicola*

Común en diferentes localidades.

Mirlo común *Turdus merula*

Común en diferentes zonas.

Roquero solitario *Monticola solitarius*

Una pareja en las peñas de la Zarga el 27.IX.

Collalba gris *Oenanthe oenanthe*

Común en diferentes zonas.

Cistícola buitrón *Cisticola juncidis*

Común en diferentes zonas.

Curruca capirotada *Sylvia atricapilla*

Unos pocos ejemplares escuchados en diferentes zonas.

Curruca cabecinegra *Sylvia melanocephala*

Común en diferentes zonas.

Cetia ruiseñor *Cettia cetti*

Común en Tarelo el 29.IX.

Mosquitero musical *Phylloscopus trochilus*

Al menos dos aves en El Algarrobo reclamando el 26 y 30.IX.

Reyezuelo listado *Regulus ignicapilla*

Al menos un ejemplar cantando en la autovía A-381 el 29.IX.

Papamoscas cerrojillo *Ficedula hypoleuca*

Varios ejemplares por los alrededores de la laguna de Tarelo el 29.IX.

Carbonero común *Parus major*

Común en diferentes zonas.

Herrerillo común *Cyanistes caeruleus*

Común en diferentes zonas.

Pájaro-moscón europeo *Remiz pendulinus*

Un ejemplar reclamando en la laguna de Tarelo el 29.IX.

Agateador europeo *Certhia brachydactyla*

Algún ejemplar reclamando por los alrededores de la laguna de Tarelo el 29.IX.

Bulbul naranjero *Pycnonotus barbatus*

Un ejemplar observado por los alrededores del aparcamiento de Tarifa el 27.IX.



Bulbul naranjero en Tarifa © Mireia P. Martos

Urraca común *Pica pica*

Un ejemplar por los alrededores de Tarifa.

Arrendajo euroasiático *Garrulus glandarius*

Unos pocos individuos en El Algarrobo.

Grajilla *Corvus monedula*

Diferentes observaciones destacando una agrupación de varias decenas en La Janda el 27.IX y 30.IX.

Cuervo grande *Corvus corax*

Unos pocos ejemplares observados en diferentes zonas.

Estonino negro *Sturnus unicolor*

Observaciones regulares.

Gorrion común *Passer domesticus*

Observaciones regulares.

Gorrion moruno *Passer hispaniolensis*

Grandes agrupaciones por La Janda el 27 y 30.IX.

Gorrion molinero *Passer montanus*

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas.

Pinzón vulgar *Fringilla coelebs*

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas.

Común en diferentes zonas de La Janda.

Pardillo común *Linaria cannabina*

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas.

Jilguero europeo *Carduelis carduelis*

Común en diferentes zonas.

Verderón común *Chloris chloris*

Común en diferentes zonas.

Serín verdecillo *Serinus serinus*

Común en diferentes zonas.

Estrilda común *Estrilda astrild*

Varios ejemplares en la laguna de Tarelo el 29.IX.

Escribano triguero *Emberiza calandra*



Foto de grupo en el Observatorio de Cazalla © Ferran López



Observando rapaces desde El Algarrobo © Mireia P. Martos



En las salinas de Bonanza © Ferran López



Foto del grupo en Tarifa antes de la segunda pelágica © Ferran López



Durante nuestras cenas en el restaurante de Tarifa © Ferran López