

# Estrecho de Gibraltar

Septiembre 2021



Nuestra llegada al aeropuerto de Málaga fue puntual y tras recoger nuestro vehículo de nueve plazas nos pusimos rumbo hacia Algeciras. Una hora y media más tarde, ya accedíamos al observatorio de El Algarrobo. Aunque durante el trayecto ya pudimos observar nuestra primera **cigüeña negra** y **águila pescadora**, la enorme cantidad de rapaces que pudimos ver en algo menos de un par de horas nos hizo comprender rápidamente el motivo del por qué el estrecho de Gibraltar es uno de los puntos más increíbles y donde se concentra un mayor número de aves rapaces durante sus pasos migratorios. Hasta un total de 86 **cigüeñas negras**, donde se incluye un grupo de hasta 44 ejemplares juntos, unas 140 **águilas calzadas**, casi un centenar de **culebreras europeas**, otra **águila pescadora**, 12 **gavilanes comunes**, un **milano real**, un **milano negro**, varios **buitres leonados**, un **buitre moteado**, varios **cernícalos vulgares** y un **halcón peregrino**. Todo acompañado con buenos números de **vencejo real**, **golondrina común** y **avión común**. Todo un espectáculo para dar inicio a nuestro tour de cinco días.

Decidimos entonces desplazarnos hasta el observatorio de Cazalla. Sin embargo, allí el paso migratorio no era tan fuerte, aunque también pudimos disfrutar con algunas **culebreras europeas**, **aguilucho lagunero**, **águilas calzadas**, algunos **cuervos** y nuestras primeras **golondrinas dáuricas**.

Terminamos nuestro primer día de tour agotando las últimas horas en la Caleta de Tarifa donde algunos primeros limícolas como algunas decenas de **vuelvepiedras** y **correlimos tridáctilo**, se alimentaban a lo largo de la orilla sobre un manto de algas. A lo lejos, a cierta distancia, observamos varios **alcatraces atlánticos**, **cormorán grande**, algunas **pardelas cenicientas** y **pardelas baleares**, junto a varios **charranes patinegros** y un grupo de **abejarucos europeos** sobrevolaron nuestro punto de observación. Dimos por terminada nuestra primera jornada y nos desplazamos hasta nuestro alojamiento antes de ir a Tarifa para cenar.



Grupo en el observatorio de El Algarrobo © Ferran López

Tras un buen desayuno en el mismo alojamiento, nuestro segundo día empezaba con la observación del **bulbul naranjero** que pudimos localizar por los alrededores del aparcamiento de Tarifa. Poco después, nos embarcaríamos desde el mismo puerto de Tarifa para llevar a cabo nuestra salida pelágica. Salva, nuestro patrón, ya nos advirtió que durante el día anterior un grupo de **delfines comunes** se alimentaban a poca distancia frente al mismo puerto. En pocos minutos podíamos disfrutar de este verdadero espectáculo. Los **delfines comunes** perseguían a un banco de **peces voladores** de la familia *Exocoteidae* y estos intentaban escapar saltando fuera del agua y planeando varias decenas de metros para huir. Sin embargo, las **gaviotas patiamarillas** aprovechaban bien su momento y daban caza al vuelo a los pobres peces.

Mientras tanto, conseguíamos buenas observaciones de varios grupos de pardelas cenicientas y baleares que rondaban por la zona apareciendo, poco después los primeros delfines listados. Decidimos entonces dirigirnos hacia aguas marroquíes en busca de los **calderones comunes** y a medio camino, apareció un solitario **págalo grande**, un grupo de **delfines mulares**, varios **alcatraces atlánticos** y algunas **gaviotas sombrías**. Finalmente localizamos un primer grupo de unos seis o siete calderones que rápidamente mostraron su curiosidad hacia nuestra embarcación. Nos acercamos también a un segundo grupo con algunos ejemplares juveniles que permanecían a cierta distancia. Una verdadera experiencia a muy corta distancia que nos dejó boquiabiertos. Ya de regreso hacia el puerto de Tarifa pudimos observar nuestro único **charrán bengalí** del tour.



Primer grupo de calderones de nuestra salida pelágica © Ferran López



Pez volador durante la salida pelágica © Ferran López



Delfín mular durante la salida pelágica © Ferran López



Grupo al completo antes de embarcarnos © Ferran López

Pero nuestro día aún no había terminado y una vez recuperados de las grandes emociones marinas, nos dirigimos hacia la Janda para pasar el resto de la tarde prospectando todas sus zonas. Las áreas y campos abiertos junto al Parque Natural de los Alcornocales son realmente muy productivos a la hora de encontrar rapaces y otras aves. Hasta un total de cuatro **cigüeñas negras**, grupos de al menos 200 **cigüeñas blancas**, hasta cuatro **elanos comunes**, un **aguilucho pálido**, un **aguilucho cenizo**, varios **aguiluchos laguneros**, al menos dos **culebreras europeas**, grandes grupos de **buitres leonados**, un **cernícalo primilla** y varios **cernícalos comunes**, **busardo ratonero** y un **'gibraltar' buzzard (busardo ratonero x busardo moro)** posado a cierta distancia

fueron algunas de las principales aves. Pero también pudimos ver algunos paseriformes como el **alcaudón común**, cinco **calandrias**, **cogujadas comunes**, **golondrinas dáuricas y comunes**, **avión común** y **zapador**, **collalbas grises**, multitud de **tarabillas comunes**, **lavanderas boyeras**, un **bisbita campestre**, **pardillo común**, **trigueros** y enormes grupos de **gorriones morunos** entre otros. Terminamos el día visitando los cortados de La Zarga donde pudimos observar buena parte de los **buitres leonados** que ya permanecían posado para pasar la noche, hasta tres **roqueros solitarios**, varios **escribanos soteños**, **cuervos** y una **culebrera europea**. Regresamos a nuestro alojamiento para cambiarnos, descansar un rato y terminar el día con una abundante cena en uno de los restaurantes de Tarifa.

Nuestra tercera jornada empezaba algo más temprano de lo normal. Tocaba desplazarse hacia el puerto de Chipiona donde nos esperaban los **vencejos moros**. Nada más llegar pudimos ver los primeros ejemplares entrando y saliendo de sus nidos. Algo más tarde, tras nuestro desayuno, el grupo de **vencejos** ya era de unos 30 individuos permitiéndonos obtener algunas fotos. Nos desplazamos entonces hacia Montijo donde la marea descendía y dejaba zonas idóneas para observar **limícolas** y **charranes**. Sin embargo, nuestro principal objetivo era encontrar el macho de **charrán elegante** que año tras año suele visitar esta zona y que días antes ya había sido localizado por los observadores locales. Al llegar nos esperaban grandes grupos de **correlimos tridáctilos** y **comunes**, **agujas colipintas**, **chorlitos grises**, **chorlitejos grandes** y **patinegros**, **vuelvepedras**, **ostrero euroasiático**, un solitario **correlimos gordo**, **zarapitos trinadores**, **archibebes claros** y algunos primeros **charranes patinegros** y **comunes** se posaban en una de las pequeñas isletas frente a la playa. Al cabo de un rato pudimos ver posado el **charrán elegante** que llevaba una anilla metálica en la pata derecha.

Nuestro siguiente punto fue las lagunas de Camino Colorado donde observamos varios

**porrones comunes**, un **porrón moñudo**, **pato colorado**, varios **zampullines chicos**, tres **calamones comunes**, **morito**, **agachadizas comunes**, **chorlitejos chicos**, **andarríos grande** y dos **correlimos de Temminck** como aves más interesantes. Posteriormente, nos dirigimos hacia las salinas de Bonanza donde observamos grandes grupos de **flamencos**, **correlimos zarapitín**, **cigüeñuelas**, **correlimos tridáctilos** y **menudos**, un **archibebe oscuro** y varios **comunes**, varias **gaviotas picofinas** y hasta ocho **espátulas comunes** como más destacable. Fue el momento de acceder dentro del Parque Natural de Doñana visitando las diferentes marismas del margen del río Guadalquivir donde vimos varios grupos de **avocetas**, **flamencos**, **fochas comunes** y algunas rapaces como **milano real** y **milano negro**. Terminamos en la laguna Tarelo donde nos sorprendió el número de **cucharas comunes** allí presentes, al menos 700 ejemplares, junto a nuestras primeras **cercetas pardillas**, **malvasía cabeciblanca**, siete **zampullines cuellinegros**, dos **cercetas cerretonas** y un **martinete común** entre otras aves.

Terminamos nuestra jornada buscando el **vencejo cafre** en uno de los puentes de la autovía A381 que pudimos ver y fotografiar nada más llegar.



En la playa de Montijo observando el charrán elegante © Ferran López

Iniciábamos nuestro cuarto día de tour visitando la playa de Los Lances donde pudimos observar casi un centenar de **correlimos tridáctilos**, unas 20 **agujas colipintas**, varias decenas de **chorlitejos grandes**, **correlimos zarapitín**, **correlimos común**, **chorlitejo patinegro**, al menos dos **ostreros euroasiáticos**, dos **gaviotas de Audouin**, un **bisbita campestre** y varias **golondrinas dáuricas** como más destacables. Para luego desplazarnos hacia Tráfico, uno de los puntos de seguimiento del Estrecho más cercanos a la línea de mar. Desde allí pudimos disfrutar con más de un centenar de **águilas calzadas**, unas 60 **culebreras europeas**, varias decenas de **milanos negros**, **milano real**, **abejero europeo**, varios **buitres leonados** y dos **alimoche**s. De camino al observatorio de El Algarrobo decidimos hacer una breve parada en el mirador del Estrecho para tomarnos un refrigerio mientras, como no, seguían sobrevolando más y más rapaces. Un poco rato observamos seis **cigüeñas**

**negras**, un **alimoche**, más de 25 **águilas calzadas**, 20 **culebreras europeas**, cinco **milanos negros** y varios **buitres leonados**, dejándonos una sensación positiva de que, aunque uno no quisiera, es imposible dejar de ver rapaces a todas horas.

Sin embargo, nada más llegar al observatorio de El Algarrobo ya pudimos detectar que el paso por esa zona no era demasiado acentuado, aunque aparecieron otras seis **cigüeñas negras** y varias decenas de **águilas calzadas**, **culebreras europeas** y algún que otro **gavilán común**.

Aprovechando que los vientos no nos eran muy favorables, nos dirigimos de nuevo hacia Tarifa haciendo una breve interrupción para fotografiar las “atrapamoscas” o **drosera portuguesa** (*Drosophyllum lusitanicum*), una planta carnívora endémica del estrecho de Gibraltar muy especial.



Drosera portuguesa © Ferran López

Tocaba desplazarnos hacia el campo de golf de Montenmedio para encontrar los **ibis eremita** que suelen frecuentar esta zona para alimentarse. Tras caminar un rato aparecieron volando un grupo de 21 ejemplares, que terminaron posándose sobre el cortijo y las farolas, permitiéndonos unas muy buenas observaciones y alguna que otra fotografía.

Visitamos de nuevo la parte más occidental de La Janda donde encontramos centenares de **cigüeñas blancas, moritos y garcillas**

**bueyeras, perdices rojas, faisán vulgar, dos elanios comunes, cinco aguiluchos laguneros, águila pescadora, aguilucho cenizo, cernícalo primilla** y por fin, la muy esperada **águila imperial**, que estaba siendo acechada por varios **busardos ratoneros**. Casi oscureciendo nos trasladamos hacia Tarifa para cenar y de nuevo regresar a La Janda, ya de noche, para buscar aves nocturnas donde escuchamos **cárabo común y mochuelo común** y conseguimos ver al menos dos **chotacabras pardos** a muy corta distancia.



Aguila pescadora joven en La Janda © Ferran López

Durante las primeras horas de nuestro último día de tour decidimos visitar de nuevo La Janda para intentar mejorar la observación de águila imperial. No obstante, aparecieron otras aves interesantes como los **aguiluchos laguneros, águila pescadora**, hasta tres **mochuelos comunes**, tres **elanios comunes, halcón peregrino**, dos **cigüeñas negras** y una buena lista de paseriformes en

paso, como **alcaudón común, mosquitero musical, papamoscas gris, collalba gris, tarabilla norteña**, entre otras aves.

Sabiendo que soplaban un fuerte viento de levante, decidimos agotar las últimas horas desde el punto de observación de Tráfico ya que muchas de las rapaces que deciden no cruzar el estrecho suelen permanecer a muy baja altura por esta zona. De este modo



pudimos disfrutar con un buen número de rapaces a corta distancia y con muy buena luz, que nos permitiría realizar buenas fotos de unas **130 culebreras europeas**, **50 águilas calzadas**, un **milano real**, **milano negro**, **abejero europeo**, **gavilán común** y al menos seis **cigüeñas negras**. Celebramos nuestra despedida con una buena comida en un restaurante de tapeo de Tarifa y nos

dirigimos hacia el aeropuerto de Málaga donde terminó nuestro tour.



Grupo al completo en la orilla del río Guadalquivir © Ferran López

## Lista de las aves observadas

**Anade Real** *Anas platyrhynchos*

**Cerceta Carretona** *Anas querquedula*

**Cuchara Común** *Anas clypeata*

**Cerceta Pardilla** *Marmaronetta angustirostris*

**Pato Colorado** *Netta ruffina*

**Porrón Común** *Aythya ferina*

**Porrón Moñudo** *Aythya fuligula*

**Malvasía Cabeciblanca** *Oxyura leucocephala*

**Faisán Vulgar** *Phasianus colchicus*

**Perdiz Roja** *Alectoris rufa*

**Flamenco** *Phoenicopterus roseus*

**Zampullín Común** *Tachybaptus ruficollis*

**Zampullín Cuellinegro** *Podiceps nigricollis*

**Paloma Torcaz** *Columba palumbus*

**Paloma Bravía** *Columba livia*

**Tórtola Turca** *Streptopelia decaocto*

**Vencejo Real** *Apus melba*

**Vencejo Moro** *Apus affinis*

**Vencejo Cafre** *Apus caffer*



Vencejo Moro en Chipiona © Ferran López



Vencejo Cafre en la autovía A381 © Ferran López

**Gallineta Común** *Gallinula chloropus*

**Focha Común** *Fulica atra*

**Calamón Común** *Porphyrio porphyrio*

**Cigüeñuela Común** *Himantopus  
himantopus*

**Avoceta** *Recurvirostra avosetta*

**Ostrero Euroasiático** *Haematopus  
ostralegus*

**Chorlito Gris** *Pluvialis squatarola*

**Chorlitejo Patinegro** *Charadrius  
alexandrinus*

**Chorlitejo Grande** *Charadrius hiaticula*

**Chorlitejo Chico** *Charadrius dubius*

**Zarapito Trinador** *Numenius phaeopus*

**Aguja Colipinta** *Limosa lapponica*

**Vuelvepedras** *Arenaria interpres*

**Correlimos Gordo** *Calidris canutus*

**Correlimos Zarapitín** *Calidris ferrugínea*

**Correlimos de Temminck** *Calidris  
temminckii*

**Correlimos Tridáctilo** *Calidris alba*

**Correlimos Común** *Calidris alpina*

**Correlimos Menudo** *Calidris minuta*

**Agachadiza Común** *Gallinago gallinago*

**Andarríos Chico** *Actitis hypoleucos*

**Andarríos Grande** *Tringa ochropus*

**Archibebe Claro** *Tringa nebularia*

**Archibebe Oscuro** *Tringa erythropus*

**Archibebe Común** *Tringa totanus*

**Págalo Grande** *Stercorarius skua*

**Gaviota Picofina** *Chroicocephalus genei*

**Gaviota Reidora** *Chroicocephalus ridibundis*

**Gaviota Cabecinegra** *Larus melanocephalus*

**Gaviota de Audouin** *Larus audouinii*

**Gaviota Patiamarilla** *Larus michahellis*

**Gaviota Sombría** *Larus fuscus*

**Charrán Común** *Sterna hirundo*

**Charrán Patinegro** *Sterna sandvicensis*

**Charrán Elegante** *Sterna elegans*

**Charrán Bengalí** *Sterna bengalensis*



Charrán Elegante en Montijo © Ferran López



Charrán Bengalí frente Tarifa © Ferran López

**Pardela Cenicienta** *Calonectris diomedea*

**Pardela Balear** *Puffinus mauretanicus*



Pardelas Cenicientas frente a Tarifa © Ferran López

**Cigüeña Negra** *Ciconia nigra*

**Cigüeña Blanca** *Ciconia ciconia*



Cigüeñas Negras en paso © Ferran López



Cigüeñas Blancas en La Janda © Ferran López

**Alcatraz Atlántico** *Morus bassanus*

**Cormorán Grande** *Phalacrocorax carbo*

**Garza Real** *Ardea cinerea*

**Garceta Común** *Egretta garzetta*


**Garcilla Bueyera** *Bubulcus ibis*

**Garcilla Cangrejera** *Ardeola ralloides*

**Martinete Común** *Nycticorax nycticorax*

**Morito** *Plegadis falcinellus*

**Ibis Eremita** *Geronticus eremita*



Ibis Eremita en el campo de golf de Montenmedio © Ferran López

**Espátula Común** *Platalea leucorodia*

**Aguila Pescadora** *Pandion haliaetus*

**Elanio Común** *Elanus caeruleus*

**Alimoche Común** *Neophron percnopterus*



Elanio Común en La Janda © Ferran López

**Abejero Europeo** *Pernis apivorus*

**Buitre Moteado** *Gyps rueppelli*



Buitre Moteado sobre El Algarrobo © Ferran López

**Buitre Leonado** *Gyps fulvus*

**Aguila Calzada** *Aquila pennata*

**Culebrera Europea** *Circaetus gallicus*

**Aguila imperial** *Aquila adalberti*



Culebrera Europea sobre Tráfico © Ferran López



Aguila Calzada fase oscura en Tráfico © Ferran López



**Aguilucho Lagunero** *Circus aeruginosus*

**Aguilucho Pálido** *Circus cyaneus*

**Aguilucho Cenizo** *Circus pygargus*

**Gavilán Común** *Accipiter nisus*

**Milano Real** *Milvus milvus*

**Milano Negro** *Milvus migrans*

**Busardo Ratonero** *Buteo buteo*

**Busardo Ratonero x Busardo Moro** *Buteo buteo x Buteo rufinus*

**Mochuelo Común** *Athene noctua*

**Cárabo Común** *Strix aluco*

**Chotacabras Pardo** *Caprimulgus ruficollis*

**Martín Pescador** *Alcedo atthis*

**Abejaruco Común** *Merops apiaster*

**Pito Real** *Picus sharpei*

**Cernícalo Primilla** *Falco naumanni*

**Cernícalo Común** *Falco tinnunculus*

**Halcón Peregrino** *Falco peregrinus*

**Alcaudón Común** *Lanius senator*

**Cuervo** *Corvus corax*

**Grajilla** *Corvus monedula*

**Herrerillo Común** *Cyanistes caeruleus*

**Carbonero Común** *Parus major*

**Herrerillo Capuchino** *Lophophanes cristatus*

**Calandria** *Melanocorypha calandra*

**Cogujada Común** *Galerida cristata*

**Buitrón** *Cisticola juncidis*

**Carricero Común** *Acrocephalus scirpaceus*

**Avión Zapador** *Riparia riparia*

**Golondrina Común** *Hirundo rustica*

**Golondrina Dáurica** *Cecropis daurica*

**Avión Común** *Delichon urbicum*

**Bulbul Naranjero** *Pycnonotus barbatus*



Bulbul Naranjero en Tarifa © Ferran López

**Mosquitero Musical** *Phylloscopus trochilus*

**Cettia Ruiseñor** *Cettia cetti*

**Curruca Cabecinegra** *Sylvia melanocephala*

**Agateador Común** *Certhia brachydactyla*

**Estornino Negro** *Sturnus unicolor*

**Mirlo Común** *Turdus merula*

**Papamoscas Gris** *Muscicapa striata*



Papamoscas Gris en La Janda © Ferran López

**Petirrojo** *Erithacus rubecula*

**Papamoscas Cerrojillo** *Ficedula hypoleuca*

**Roquero Solitario** *Monticola solitarius*

**Tarabilla Común** *Saxicola rubicola*

**Tarabilla Norteña** *Saxicola rubetra*

**Collalba Gris** *Oenanthe oenanthe*

**Pico de Coral** *Estrilda astrild*

**Gorrión Común** *Passer domesticus*

**Gorrión Moruno** *Passer hispaniolensis*

**Lavandera Cascadeña** *Motacilla cinerea*

**Lavandera Blanca** *Motacilla alba*

**Lavandera Boyera** *Motacilla flava*

**Bisbita Campestre** *Anthus campestris*

**Pinzón Común** *Fringilla coelebs*

**Pardillo Común** *Linaria cannabina*

**Jilguero** *Carduelis carduelis*

**Verderón Común** *Chloris chloris*

**Triguero** *Emberiza calandra*

**Escribano Soteño** *Emberiza cirius*

Las tres especies de aves más votadas por todos los participantes fueron:

**Charrán Elegante, Charrán Bengalí y Aguila Pescadora**